

Fegyvernek Város Polgármestere  
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.  
Tel.: 56/556-010

Meghívó

**FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
2018. MÁJUS 17-én – CSÜTÖRTÖKÖN – 9,00 ÓRAKOR  
RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART**

Melyre tisztelettel meghívom

Helye: **Városháza tárgyalóterme**

Napirendi javaslat:

**1.) A vis maior támogatási igény benyújtásáról**

Előadó: Tatár László polgármester

Meghívottak:  
Képviselő-testület tagjai  
dr. Pető Zoltán jegyző

Fegyvernek, 2018. május 16.

Tatár László  
polgármester



## ELŐTERJESZTÉS

### FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

A Képviselő-testület 2018. május 17-ei rendkívüli **nyílt** ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Tatár László
Tárgy:	Vis maior támogatási igény benyújtásáról
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <b>Határozati javaslat</b> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	-
Készítette:	Huber József
Véleményezésre megküldve:	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2018. május 16.

**Fegyvernek Város Polgármestere**  
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.  
Tel.: 56/556-010  
**FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE**  
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

---

**ELŐTERJESZTÉS**

**Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 17-ei ülésére vis maior támogatási igények benyújtásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

2018. február és március hónapokban lehullott jelentős csapadékmennyiség következtében Fegyvernek Város belvízi veszélyeztetettsége megnőtt. A csapadékvíz elszivárgása a talaj felső rétegének telítettsége miatt akadályozott volt, valamint az összegyűlt csapadékvíz mennyisége miatt a csapadékvíz elvezető rendszerek terhelése és telítettsége is megnőtt. A bevezetett belvízmennyiség miatt a település belterületén áthaladó Büdöséri belvízcsatorna vízszintje – a Büdöséri szivattyúk folyamatos üzemelése ellenére – kritikus szintre emelkedett. A Büdöséri belvízcsatornából a belvíz beemelése a Büdöséri szivattyútelepen keresztül történt a befogadó Alsóréti Holt-Tiszába. A jelentős mennyiségű beérkező belvíz miatt a befogadó holtág vízszintje átlépte az üzemeltetési szabályzatban meghatározott maximális tározási szintet is.

A kialakult belvízhelyzetre tekintettel 2018. április 04-én III. fokú belvízvédelmi készültség került elrendelésre a Büdöséri belvízöblözet területére. A Tisza folyó áradása miatt a holtág gravitációs ürítése nem volt biztosított, ezért az Alsóréti Holt-Tisza tározási kapacitásának biztosítása érdekében 2018.04.04-én szükségessé vált az Alsóréti szivattyútelep beüzemelése, mely során a beérkező belvíz átemelése történt a Tisza folyóba. A szivattyús átemelést 2018.04.26-ig 24 órás folyamatos üzemben végeztük, ezt követően a Tisza vízállása lehetővé tette az Alsóréti zsilipek felnyitását és a holtág további ürítését gravitációs úton.

Fenti intézkedés hiányában a Büdöséri csatorna belterületi lakóingatlanokat veszélyeztetett volna.

Fentiekén túl a belvíz-védekezési munkákat tovább nehezítette a Büdöséri csatorna vízszállítási kapacitásának csökkenése a mederszelvényben lévő jelentős mennyiségű vízfolyási akadályok és feltöltődések miatt. A csatorna gyökérszűrés iszaptalanításával (0+000-1+300 szelvények között) az elvezető rendszer vízszállító kapacitása növelhető, ezáltal a település belterületéről is gyorsabban levezethetővé válik az összegyűlt víz.

A Büdöséri szivattyútelepen beemelt nagy mennyiségű belvíz és a holtág magas vízállása miatt a szivattyútelep területén a betonelemekkel védett parti rézsű megrongálódott, megcsúszott, melynek következtében az érintett partszakasz kimosódása, beomlása jelentkezett. A megrongálódott partszakasz további alámosódása veszélyeztette a szivattyútelep működését, belvíz védekezési munkák elvégzését, ezért szükségessé vált a megrongálódott szakasz helyreállítása.

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet tartalmazza az egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel, helyreállítással összefüggő kiadások megtérítésére vonatkozó előírásokat.

A Korm. rendelet 3.§. (3) a.) pontja alapján mindkét vis maior esemény (belvízszivattyúzás, csatornatisztítás és rézsű helyreállítása) bejelentése a helyi önkormányzatokért felelős

**Fegyvernek Város Polgármestere**  
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.  
Tel.: 56/556-010

miniszter által működtetett ebr42 rendszerben elektronikus úton megtörtént. Az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság a bejelentés valódiságáról, a vis maior esemény jellegéről és a védekezési munkálatok szükségességéről a Korm. rendelet 3.§. (5) pontja szerinti adatlapot kitöltötte. A Korm. rendelet 3.§. (6) pontja szerinti Megyei Kormányhivatal által összehívott és koordinált bizottság az előzetes helyszíni vizsgálatot lefolytatta, melyről az előírt jegyzőkönyvet kiállította.

A támogatás igénylését a vis maior esemény bejelentését követő 40 napon belül kell benyújtani a területileg illetékes Államkincstár és a Kormányhivatal részére. A pályázat kötelező melléklete a Korm. rendelet 4.§. (3) cf.) pontja alapján a képviselő-testület határozata arról, hogy saját erejéből – részben vagy egészben – a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.

A belvízszivattyúzáshoz kapcsolódó védekezés tárgyában bejelentett vis maior esemény előzetesen becsült támogatási igénye a Korm. rendelet 5.§. (1) pontja alapján került meghatározásra, mely az elismert költségek 70%-a.

Ezt követően belvízcsatorna tisztítás tárgyában bejelentett vis maior esemény előzetesen becsült támogatási igénye a Korm. rendelet 5.§. (2) c.) pontja alapján került meghatározásra, mely az elismert költségek 90%-a. (a miniszter az alaptámogatási mértéknél magasabb mértékű támogatást nyújthat abban az esetben, ha a helyi önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

...../2018.(V.17.) sz.

**önkormányzati határozat:**

**Vis Maior támogatási igény benyújtásáról**

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

- 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján Fegyvernek Város Önkormányzata a 2018. április 13. napján a településen kialakult vis maior helyzettel kapcsolatosan felmerülő védekezési költségekre – vis maior támogatás címen – támogatási igényt kíván benyújtani, saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.
- 2.) Káresemény megnevezése: Fegyvernek Város belvízzel veszélyeztetett belterületi szakaszainak belvízmentesítése a Büdöséri- és az Alsóréti szivattyútelepek beüzemelésével.
- 3.) A belvízvédekezésben érintett utcaszakaszok:
  - Szent Vendel út 1845 hrsz. (1.072 m<sup>2</sup>),
  - Szent Vendel út 1858 hrsz. (2.245 m<sup>2</sup>)
  - Katona István út 1852 hrsz (5.185 m<sup>2</sup>)
- 4.) Káresemény forrásösszetétele:

**Fegyvernek Város Polgármestere**  
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.  
Tel.: 56/556-010

Megnevezés	2018. év	%
Saját forrás (biztosítás nélkül)	572.000.- Ft	30
Biztosító kártérítése	-	-
Egyéb forrás	-	-
Vis Maior igény	1.334.667.- Ft	70
Források összesen	1.906.667.- Ft	100

- 5.) A 30% mértékű önrészhez a saját forrást az önkormányzat a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja.
- 6.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vis maior támogatási igény benyújtására.

Erről értesül:

- 1.) Tatár László polgármester
- 2.) dr. Pető Zoltán. jegyző
- 3.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport
- 4.) Fegyverneki Városüzemeltetési Intézmény
- 5.) Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2018. május 16.

Tatár László  
polgármester

...../2018.(V.17.) sz.

**önkormányzati határozat:**

**Vis Maior támogatási igény benyújtásáról**

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

- 1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján Fegyvernek Város Önkormányzata a 2018. április 13. napján a településen kialakult vis maior helyzettel kapcsolatosan felmerülő védekezési és helyreállítási költségekre – vis maior támogatás címen – támogatási igényt kíván benyújtani, saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.
- 2.) Kéresemény megnevezése: Büdöséri belvízcsatorna vízelvezető képességének javításának érdekében elvégzendő gyökérszétválasztás és szelvények között és a Büdöséri szivattyútelepen megrongálódott parti rézsű helyreállítása
- 3.) A belvízvédekezésben érintett csatornaszakasz:
  - Büdöséri csatorna 015 hrsz. (2.675 m<sup>2</sup>)
  - Büdöséri csatorna 03/1 hrsz (48.043 m<sup>2</sup>)

Fegyvernek Város Polgármestere  
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.  
Tel.: 56/556-010

- Büdöséri csatorna 2179/2 hrsz (1.056 m<sup>2</sup>)

4.) Káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés	2018. év	%
Saját forrás (biztosítás nélkül)	438.785.- Ft	10
Biztosító kártérítése	-	-
Egyéb forrás	-	-
Vis Maior igény	3.949.065.- Ft	90
Források összesen	4.387.850.- Ft	100

5.) A 10% mértékű önrészhez a saját forrást az önkormányzat a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja.

6.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vis maior támogatási igény benyújtására.

Erről értesül:

- 1.) Tatár László polgármester
- 2.) dr. Pető Zoltán. jegyző
- 3.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport
- 4.) Fegyverneki Városüzemeltetési Intézmény
- 5.) Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2018. május 16.

Tatár László  
polgármester